



SINNTEC SCHMIERSYSTEME PRODUKTKATALOG

Inhaltsverzeichnis

Kamlock Adapter aus Edelstahl	3
IBC Adapter Kamlock Edelstahl	3
IBC Kupplung Kamlock Edelstahl	
IBC Staubdeckel Edelstahl Kamlock	
Reduziernippel für IBC	6
T-Stücke für IBC	
Muffen für Intermediate Bulk Container	9
Reduziermuffen für IBC	
Reduzierstücke für IBC	
90° Winkel für IBC	
Winkelanschluss S60x6	
Kugelhahn für IBC	
Staubkappen für IBC	
Kamlock Staubkappen	
Staubkappen BSP für IBC	
Schnellkupplung für IBC	
Kamlock Kupplungen	
GEKA Kupplungen für IBC	
Adapter - DIN 405.	
Adapter - S60x6	
Adapter - S92x4	
Adapter - S100x8 3''	
Adapter - auf Storz	
Adapter - S75x6	
Rückschlagventile für IBC	
Fassadapter für IBC	
Entlüftungskappen für IBC	41
Hähne für IBC	
Deckel für IBC	43
Doppelnippel für IBC	44
Auslaufbogen für IBC	45
Abfüllsets für IBC	46
Tankverbinder für IBC	47
Dichtungsband/ -ring für IBC	
Fass-Stopfen für IBC	
Schlauchverschraubungen für IBC	53
Schlüssel für IRC	54



Kamlock Adapter aus Edelstahl > IBC Adapter Kamlock Edelstahl



IBC - Kamlock Adapter - Edelstahl - 1/2" I...

- 10bar max. Betriebsdruck
- Gebräuchlich für den Transport von Kra...
- Verbindung (dicht)

Art.Nr.: ST-E050-SS



Kamlock Adapter - Edelstahl - 1/2" IG - Ty...

- 1/2" IG
- Werkzeug nicht erforderlich
- Adapter Typ A

Art.Nr.: ST-A050-SS



IBC - Kamlock Adapter - Edelstahl - 1/2" A...

- 10bar max. Betriebsdruck
- Gebräuchlich für den Transport von Kra...
- Verbindung (dicht)

Art.Nr.: ST-F050-SS



IBC - Kamlock Adapter - Edelstahl - 3/4" I...

- Adapter Typ A
- 3/4" Innengewinde
- Hergestellt für den Niederdruckbereich

Art.Nr.: ST-A075-SS



IBC - Kamlock Adapter - Edelstahl - 3/4" I...

- 10bar max. Betriebsdruck
- Gebräuchlich für den Transport von Kra...
- Verbindung (dicht)

Art.Nr.: ST-E075-SS



IBC - Kamlock Adapter - Edelstahl - 1" IG ...

- Nicht geeignet für Druckluft und Gase
- Geeignet um Kraftstoffe, Flüssigkeiten...
- BSP Innengewinde

Art.Nr.: ST-A100-SS



IBC - Kamlock Adapter - Edelstahl - 3/4" A...

- 10bar max. Betriebsdruck
- Gebräuchlich für den Transport von Kra...
- Verbindung (dicht)

Art.Nr.: ST-F075-SS



Kamlock Adapter - Edelstahl - 1" IG - Typ E

- 10bar max. Betriebsdruck
- Gebräuchlich für den Transport von Kra...
- Verbindung (dicht)

Art.Nr.: ST-E100-SS



Kamlock Adapter - V4A- 1" AG - Typ F

- Kamlock Adapter Typ: F
- 1" AG
- 10bar max. Betriebsdruck

Art.Nr.: ST-F100-SS



IBC Kamlock Adapter - Edelstahl - 2" IG - ...

- Hergestellt für Niederdruckbereich
- Typ A
- 1" IG

Art.Nr.: ST-A200-SS



IBC - Kamlock Adapter - Edelstahl - 2" IG ...

- 10bar max. Betriebsdruck
- Gebräuchlich für den Transport von Kra...
- Verbindung (dicht)

Art.Nr.: ST-E200-SS



IBC - Kamlock Adapter - Edelstahl - 2" AG ...

- 10bar max. Betriebsdruck
- Gebräuchlich für den Transport von Kra...
- Verbindung (dicht)

Art.Nr.: ST-F200-SS

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Kamlock Adapter aus Edelstahl > IBC Kupplung Kamlock Edelstahl



IBC - Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 1/2...

- Verbindung (dicht)
- IG mit BSP
- Edelstahl V4A

Art.Nr.: ST-C050-SS



IBC - Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 1/2...

- Verbindung (dicht)
- Kupplung inkl. 2 Griffen
- IG mit BSP

Art.Nr.: ST-B050-SS



Kamlock - Kupplung - V4A - 1/2" - Typ D

- Verbindung (dicht)
- IG mit BSP
- Edelstahl V4A

Art.Nr.: ST-D050-SS



Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 3/4" - Ty...

- Verbindung (dicht)
- IG BSP
- Edelstahl V4A

Art.Nr.: ST-C075-SS



IBC - Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 3/4...

- Anwendbar für Schläuche, Tanks und Rohre
- Zum Transport verschiedener Flüssigkei...
- V4A Edelstahl

Art.Nr.: ST-B075-SS



IBC - Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 3/4...

- Verbindung (dicht)
- IG mit BSP
- Edelstahl V4A

Art.Nr.: ST-D075-SS



IBC - Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 1" ...

- Verbindung (dicht)
- IG mit BSP
- Edelstahl V4A

Art.Nr.: ST-C100-SS



IBC - Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 1" ...

- Gebräuchlich zum Transport von verschi...
- Typ B
- Benutzbar für den Niederdruckbereich

Art.Nr.: ST-B100-SS



IBC - Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 1" ...

- Verbindung (dicht)
- IG mit BSP
- Edelstahl V4A

Art.Nr.: ST-D100-SS



IBC - Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 2" ...

- Gebräuchlich zum Transport von verschi...
- Typ E
- Benutzbar für den Niederdruckbereich

Art.Nr.: ST-B200-SS



IBC - Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 2" ...

- Verbindung (dicht)
- IG mit BSP
- Edelstahl V4A

Art.Nr.: ST-C200-SS



IBC - Kamlock - Kupplung - Edelstahl - 2" ...

- Verbindung (dicht)
- IG mit BSP
- Edelstahl V4A

Art.Nr.: ST-D200-SS

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Kamlock Adapter aus Edelstahl > IBC Staubdeckel Edelstahl Kamlock



IBC - Kamlock - Staubschutzdeckel - Edelst...

- 1/2"
- 10bar max. Betriebsdruck
- Weiteres Werkzeug ist nicht erforderlich

Art.Nr.: ST-DP050-SS



Kamlock - Staubschutzdeckel - Edelstahl - ...

- Weiteres Werkzeug ist nicht notwendig
- Edelstahl Staubschutzdeckel 3/4"
- Geeignet für Kupplungen

Art.Nr.: ST-DP075-SS



IBC - Kamlock - Staubschutzdeckel - Edelst...

- Weiteres Werkzeug ist nicht erforderlich
- Verbindung (dicht)
- Geeignet für Kupplungen

Art.Nr.: ST-DP100-SS



Kamlock - Staubschutzdeckel - Edelstahl - ...

- Endkappe
- Verbindung (dicht)
- 10bar max.Betriebsdruck

Art.Nr.: ST-DC050-SS



IBC - Kamlock - Staubschutzdeckel - Edelst...

- Verbindungt (dicht)
- Kein weiteres Werkzeug erforderlich
- Edelstahl V4A

Art.Nr.: ST-DC075-SS



IBC - Kamlock - Staubschutzdeckel - Edelst...

- 1"
- Adapter geeignet
- Typ DC

Art.Nr.: ST-DC100-SS



IBC - Kamlock - Staubschutzdeckel - 2" - T...

- Verbindung (dicht)
- 2'
- Weiteres Werkzeug ist nicht erforderlich

Art.Nr.: ST-DP200-SS



IBC - Kamlock - Staubschutzdeckel - Edelst...

- Adapter geeignet
- Weiteres Werkzeug ist nicht nicht notw...
- 10bar max. Betriebsdruck

Art.Nr.: ST-DC200-SS

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Reduziernippel für IBC



Reduziernippel - 3/4"x1/2"

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Verarbeitungsmaterial: PP (Polypropylen)
- Enthält eine Schlüsselfläche inkl.

Art.Nr.: ST-819



Reduziernippel für IBC - 1"x1/2"

- 4bar max. Betriebsdruck
- 1" AG auf 1/2" AG
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-820



Reduziernippel für IBC - 1"x3/4"

- 4bar max. Arbeitdruck
- Schlüsselfläche inkl.
- PP als Verarbeitungsmaterial

Art.Nr.: ST-821



Reduziernippel - 1 1/4"x1/2 Zoll"

- 1 1/4" AG auf 1/2" AG
- Hergestellt aus PP
- Inkl. Schlüsselfläche

Art.Nr.: ST-822



Reduziernippel für IBC - 1 1/4"x3/4"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 4bar max. Betriebsdruck
- 1 1/4" AG auf 3/4" AG

Art.Nr.: ST-823



Reduziernippel für IBC - PP - 1 1/4"x1"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 4bar max. Betriebsdruckluft
- 1 1/4" AG auf 1" AG

Art.Nr.: ST-824



Reduziernippel für IBC - PP - 1 1/2"x3/4"

- 1 1/2" AG auf 3/4 " AG
- Hergestellt aus PP
- 4bar max. Betriebsdruckluft

Art.Nr.: ST-826



Reduziernippel für IBC - PP - 1 1/2"x1"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 4bar max. Betriebsdruck
- 1 1/2" AG auf 1" AG

Art.Nr.: ST-827



Reduziernippel für IBC - PP - 1 1/2"x1 1/4"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 1 1/2" AG auf 1 1/4" AG
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-828



Reduziernippel für IBC - 2"x1 1/4"

- 2" AG auf 1 1/4" AG
- Schlüsselfläche inkl.
- Max. Arbeitsdruck von 4bar

Art.Nr.: ST-832



Reduziernippel für IBC - 2"x1 1/2"

- Enthält eine Schlüsselfläche inkl.
- 2" AG auf 1 1/2" AG
- Kann bis zu 4bar max. Arbeitsdruck lei...

Art.Nr.: ST-833

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



T-Stücke für IBC



T-Stücke für IBC - 1/2" AG

- Hergestellt durch PP
- 3 Anschlüsse je 1/2" AG
- Max. Betriebsdruck 4bar.

Art.Nr.: ST-870



T-Stücke für IBC - 3x3/4" AG

- Verarbeitet aus PP
- 3x3/4" AG
- 4bar max. Leistungsdruck

Art.Nr.: ST-871



T-Stücke für IBC - 1" AG

- 3 mal 1" Anschlüsse
- Verarbeitet aus PP
- 4bar max. Leistungsdruck

Art.Nr.: ST-872



T-Stücke für IBC - 1 1/4" AG

- 3 AG Anschlüsse je 1 1/4"
- PP als Verarbeitungsmaterial
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-873



T-Stück für IBC - 1/2" IG

- Hergestellt aus PP
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 3 Anschlüsse mit jeweils 1/2" IG

Art.Nr.: ST-876



T-Stücke für IBC - 3x3/4" IG

- 4bar max. Betriebsdruck
- Verarbeitet aus PP
- 3x3/4" IG

Art.Nr.: ST-877



T-Stücke für IBC - 1" IG

- 4bar max. Arbeitsdruck
- 3 Anschlüsse je 1" IG
- PP als Material

Art.Nr.: ST-878



T-Stücke für IBC - 1 1/2" IG

- 1 1/2" IG
- Hergestellt aus PP (Polypropylen)
- 3x Anschlüsse

Art.Nr.: ST-1343



T-Stücke für IBC - 1 1/4" IG

- Hergestellt aus PP
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 3 Anschlüsse je 1 1/4"

Art.Nr.: ST-879



T-Stücke für IBC - 1 1/2" AG

- PP als Verarbeitungsmaterial
- 3" AG auf 1 1/2"
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-874



T-Stück für IBC - 3x2" AG

- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-875



T-Stücke für IBC - 2x2" IG - 1x2" AG

- 2x2" IG und 1x2" AG
- Dichtung und Werkstoff sind laut FDA I...
- Verarbeitet aus glasfaserverstärktem PP

Art.Nr.: ST-1430

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



T-Stücke für IBC







Muffen für Intermediate Bulk Container



Muffen für IBC - 1/2" IG

- Verarbeitet aus PP
- 4bar max. Arbeitsdruck



Muffen für IBC - 3/4" IG

- PP als Verarbeitungsmaterial
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 3/4" IG

Art.Nr.: ST-841



Muffen für IBC - 1"IG

- 1" IG
- Hergestellt aus PP
- 4bar max. Betriebsdruck

Art.Nr.: ST-842



Muffe für IBC - 1 1/4" IG

- 4bar max. Leistungdruck
- 1 14" IG
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-843



Muffen für IBC - 1 1/2" IG

- 1 1/2 " IG Anschlüsse
- 4bar max. Arbeitsdruck
- Verarbeitet aus PP

Art.Nr.: ST-844



Muffen für IBC - 2" IG

- Verarbeitet aus PP
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 2" IG

Art.Nr.: ST-845

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Reduziermuffen für IBC



Reduziermuffe für IBC - 3/4" IG auf 1/2" IG

- 3/4" IG auf 1/2" IG
- Verarbeitet aus Polypropylen
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-846



Reduziermuffe für IBC - 1" IG auf 3/4" IG

- Hergestellt aus PP
- 4bar max. Betriebsdruck
- 1" IG auf 3/4" IG

Art.Nr.: ST-848



Reduziermuffe für IBC - 1"x1/2" IG

- Verarbeitet aus PP
- Max. Arbeitsdruck 4bar
- 1"x1/2" IG

Art.Nr.: ST-847



Reduziermuffe für IBC - 1 1/4" auf 1" IG

- Verarbeitet aus PP
- 4bar max. Betriebsdruck
- 1 1/4" IG auf 1" IG

Art.Nr.: ST-850



Reduziermuffe für IBC 1 1/4" IG auf 3/4" IG

- Hergestellt aus PP
- 1 1/4" IG auf 3/4" IG
- 4bar max. Arbeitdruck

Art.Nr.: ST-849



Reduziermuffe für IBC - 2" IG auf 1 1/2" IG

- 2" IG auf 1 1/2" IG
- Hergestellt aus PP
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-1416

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Reduzierstücke für IBC



Reduzierstücke für IBC - 1" AG auf 1/2" IG

- 1" AG auf 1/2" IG
- PP als Verarbeitungsmaterial
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-855



Reduzierstücke für IBC - 1" AG auf 3/4" IG

- Hergestellt aus PP
- 1" AG auf 3/4" IG
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-856



Reduzierstücke für IBC - 3/4" AG auf 1/2" IG

- Hergestellt aus PP
- 3/4" AG auf 1/2" IG
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-854



Reduzierstücke - 1 1/4" AG auf 1/2" IG

- Hergestellt aus PP
- 1 1/4" AG auf 1/2" IG
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-857



Reduzierstücke für IBC - 1 1/4" AG auf 3/4...

- 4bar max. Arbeitsdruck
- 1 1/4" AG auf 3/4" IG
- Verarbeitet aus PP

Art.Nr.: ST-858



Reduzierstücke für IBC - 1 1/4" AG auf 1" IG

- 4bar max. Leistungsdruck
- Verarbeitet aus PP
- 1 1/4" AG auf 1" IG

Art.Nr.: ST-859



Reduzierstücke für IBC - 1 1/2 AG auf 1/2"...

- 4bar max. Arbeitsdruck
- 1 1/2" AG auf 1/2" AG
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-825



Reduzierstücke für IBC - 2" AG auf 1" IG

- Hergestellt aus Polypropylen
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 2" AG auf 1" IG

Art.Nr.: ST-865



Reduzierstücke für IBC - 1 1/2" AG auf 3/4...

- Hergestellt aus PP
- 1 1/2" AG auf 3/4" IG
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-860



Reduzierstücke für IBC - 1 1/2" AG auf 1" IG

- Verarbeitet aus PP
- Arbeitdruck max. bis 4bar
- 1 1/2" AG auf 1" IG

Art.Nr.: ST-861



Reduzierstücke für IBC - 1 1/2" AG auf 1 1...

- 1 1/2" AG auf 1 1/4 " IG

Art.Nr.: ST-862



Reduzierstücke für IBC - 2" AG auf 3/4" IG

- Hergestellt aus PP
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 2" AG auf 3/4" IG

Art.Nr.: ST-864

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Reduzierstücke für IBC



Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



90° Winkel für IBC



90° Winkel für IBC - 2 x 1/2" AG

- Verarbeitet aus PP
- Kann einen Betriebsdruck bis zu 4bar I...
- 2 x 1/2" AG (Anschlüsse)

Art.Nr.: ST-881



90° Winkel für IBC - 2x3/4" AG

- Hergestellt aus PP (Polypropylen)
- Kann einen max. Arbeitsdruck von 4bar ...
- Verfügt über zwei 3/4" AG Anschlüsse

Art.Nr.: ST-882



90° Winkel für IBC - 2 x 1/2" IG

- Hergestellt aus PP
- 2 x 1/2" IG (Anschlüsse)
- 4bar max. Leistungsdruck

Art.Nr.: ST-887



90° Winkel für IBC - 2x1" AG

- 4bar max. Leistungsdruck
- 2 x 1" AG
- Verarbeitet aus PP

Art.Nr.: ST-883



90° Winkel für IBC - 2 x 3/4" IG

- 2 x 3/4" IG
- PP als Verarbeitungsmaterial
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-888



90° Winkel für IBC - 1 1/4" AG

- 2 x 1 1/4" AG
- 4bar Arbeitsdruck
- Verarbeitet aus PP

Art.Nr.: ST-884



90° Winkel für IBC - 2x1" IG

- Verarbeitungsmaterial: PP (Polypropylen)
- Arbeitsdruck: Max. 4bar
- Anschlüsse: 2 x 1" IG

Art.Nr.: ST-889



Winkel 1" IG für IBC - Klemmverbindung 32m...

- Winkel 1" IG und Klemmverbindung 32mm
- Polypropylen
- Klemmverbindung für 32mm PP Rohr

Art.Nr.: ST-1479



90° Winkel für IBC - 1 1/4" IG

- 2 x 1 1/4" IG
- Hergestellt aus PP
- 4 bar max. Betriebsdruck

Art.Nr.: ST-890



90° Winkel für IBC - 2x1 1/2" AG

- 4bar max. Arbeitsdruck
- 2 x 1 1/2" AG
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-885



90° Winkel für IBC - 1 1/2" IG

- Verarbeitet mit PP
- 2x1 1/2" IG
- 4bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-891



90° Winkel für IBC - 2x2" IG

- Verarbeitet aus PP
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 2 x 2" IG (Anschlüsse)

Art.Nr.: ST-892

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Winkelanschluss S60x6







Kugelhahn für IBC



Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Staubkappen für IBC











Kamlock Staubkappen



Kamlock Staubkappen für IBC - 3/4"

- Schützt vor Verschmutzung
- 3/4" Dosenteil

Art.Nr.: ST-661



Kamlock Staubkappen für IBC - 1"

- Schützt vor Verschmutzung
- 1" Dosenteil

Art.Nr.: ST-663



Kamlock Staubkappen für IBC - 1 1/4"

- Schützt vor Verschmutzung
- 1 1/4" Dosenteil

Art.Nr.: ST-1057



Kamlock Staubkappen für IBC - 1 1/2"

- Schützt vor Verschmutzung
- 1 1/2" Dosenteil

Art.Nr.: ST-662



Kamlock Staubkappen für IBC - 2"

- Schützt vor Verschmutzung
- 2" Dosenteil

Art.Nr.: ST-664



Kamlock Staubkappen für IBC - 3/4"

- Schützt vor Verschmutzung
- 3/4" Dosenteil

Art.Nr.: ST-655



Kamlock Staubkappen für IBC - 1"

- Schützt vor Verschmutzung
- 1" Dosenteil

Art.Nr.: ST-656



Kamlock Staubkappen für IBC - 3"

- Schützt vor Verschmutzung
- 3" Dosenteil

Art.Nr.: ST-665



Kamlock Staubkappen für IBC - 1 1/4"

- Schützt vor Verschmutzung
- 1 1/4" Dosenteil

Art.Nr.: ST-1056



Kamlock Staubkappen für IBC - 1 1/2"

- 1 1/2" Dosenteil
- Schützt vor Verschmutzungen

Art.Nr.: ST-657



Kamlock Staubkappen für IBC - 2"

- Schützt vor Verschmutzung
- 2" Dosenteil

Art.Nr.: ST-658



Kamlock Staubkappen für IBC - 4"

- Schützt vor Verschmutzung
- 4" Dosenteil

Art.Nr.: ST-666

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Kamlock Staubkappen







Staubkappen BSP für IBC



Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Schnellkupplung für IBC







Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Stecker au...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Stecker auf 1/2" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-705



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Stecker au...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Stecker auf 3/4" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-706



Kamlock Kupplung für IBC - 1" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1" Stecker auf 1" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-725



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Stecker au...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Stecker auf 13mm Schlauchtülle (1...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-714



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Stecker au...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Stecker auf 19mm Schlauchtülle (3...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-715



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Stecker au...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Stecker auf 1/2" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-801



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Stecker au...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Stecker auf 3/4" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-724



Kamlock Kupplung für IBC - 1" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1" Stecker auf 25mm Schlauchtülle (1")
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-716



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" Stecker ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1 1/2" Stecker auf 32mm Schlauchtülle ...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-718



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" Stecker ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1 1/2" Stecker auf 38mm Schlauchtülle ...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-719



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/4" Stecker ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1 1/4" Stecker auf 32mm Schlauchtülle ...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-717



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/4" Stecker ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1 1/4" Stecker auf 1 1/4" BSP Aussenge...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-727

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Kamlock Kupplung für IBC - 1" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1" Stecker auf 1 1/4" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-726



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" Stecker ...

- Hergestellt aus PP
- Resitent gegen fast alle Chemikalien
- 1 1/2" Dose auf 1 1/2" BSP IG

Art.Nr.: ST-710



Kamlock Kupplungen für IBC 1 1/2" Stecker ...

- Verpackt im Folienbeutel
- Industriequalität
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-709



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/4" Stecker ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1 1/4" Stecker auf 1 1/4" BSP Innengew...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-708



Kamlock Kupplung für IBC - 1" Stecker auf ...

Art.Nr.: ST-707



Kamlock Kupplung für IBC - 1" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1" Stecker auf 1" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-691



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" Stecker ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1 1/2" Stecker auf 1 1/2" BSP Aussenge...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-728



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" Stecker ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1 1/2" Stecker auf 1 1/4" BSP Aussenge...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-723



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Stecker auf 50mm Schlauchtülle (2")
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-720



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Stecker auf 2" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-729



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Stecker auf 2" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-711



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Stecker auf 1 1/4" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-1392

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Kamlock Kupplung für IBC - 1" Dose auf 25m...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1" Dose auf 25mm Schlauchtülle (1")
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-794



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Stecker auf 1 1/2" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-1393



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Dose auf 3...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Dose auf 3/4" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-1054



Kamlock Kupplung für IBC - S 60x6 Adapter ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- S 60x6 Adapter auf 2" Kamlock Steckerkurz
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-1171



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Dose auf 1...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Dose auf 13mm Schlauchtülle (1/2")
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-792



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Dose auf 1...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Dose auf 19mm Schlauchtülle (3/4")
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-793



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Dose auf 1...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Dose auf 1/2" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-797



Kamlock Kupplung für IBC - 1" Dose auf 1" ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1" Dose auf 1" BSP AG
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-689



Kamlock Kupplung für IBC - 1" Dose auf 1" ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1" Dose auf 1" BSP IG
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-690



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Stecker auf RD 78 Innengewinde
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-1391



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Dose auf 1...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Dose auf 1/2" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-786



Kamlock Kupplung für IBC - 3/4" Dose auf 3...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3/4" Dose auf 3/4" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-787

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Kamlock Kupplung für IBC - 3" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3" Stecker auf 3" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-712



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/4" Dose au...

- Hergestellt aus PP
- Resitent gegen fast alle Flüssigkeiten
- 1 1/4" Dose auf 1 1/4" BSP AG

Art.Nr.: ST-761



Kamlock Kupplung für IBC - 1" Dose auf 1 1...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1" Dose auf 1 1/4" BSP IG
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-795



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" auf 1 1/...

- PP-Dichtung
- Verpackt im Folienbeutel
- Industriequalität

Art.Nr.: ST-798



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/4" Dose auf...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1 1/4" Dose auf 1 1/4" BSP IG
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-1055



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" Stecker ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1 1/2" Stecker auf 2" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-637



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Stecker auf 1 1/2" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-639



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Stecker auf 1 1/4" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-638



Kamlock Kupplung für IBC - PP - S 60x6 Ada...

- S60x6 Adapter auf 2" Kamlock Stecker
- Hergestellt aus verstärktem PP
- Resistent gegen fast alle Flüssigkeiten

Art.Nr.: ST-632



Kamlock Kupplung für IBC - 3" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3" Stecker auf 3" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-730



Kamlock Kupplung für IBC - 1" Dose auf 1 1...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 1" Dose auf 1 1/4" BSP AG
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-788



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" Dose auf...

- Hergestellt aus PP
- Resitent gegen fast alle Flüssigkeiten
- 1 1/2" Dose auf 1 1/4" BSP AG

Art.Nr.: ST-789

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" auf 1 1/...

- Industriequalität
- Hergestellt aus PP
- Resitent gegen fast alle Flüssigkeiten

Art.Nr.: ST-790



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" Dose auf...

- Hergestellt aus PP
- Resitent gegen fast alle Flüssigkeiten
- 1 1/2" Dose auf 1 1/4" Schlauchtülle

Art.Nr.: ST-1234



Kamlock Kupplungen für IBC - 1 1/2" Dose a...

- Resitent gegen fast alle Flüssigkeiten
- 1 1/2" Dose auf 1 1/2" Schlauchtülle
- Kamlock Dose

Art.Nr.: ST-1294



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Dose auf 3/4...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Dose auf 3/4" Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-1388



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Dose auf 2" ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Dose auf 2" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-764



Kamlock Kupplung für IBC - 3" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3" Stecker auf 75mm Schlauchtülle (3")
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-721



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/2" auf 1 1/...

- Hergestellt aus PP
- Resitent gegen fast alle Flüssigkeiten
- 1 1/2" Dose auf 1 1/4" BSP IG

Art.Nr.: ST-796



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Dose auf S 6...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Dose auf S 60x6 Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-1389



Kamlock Kupplung für IBC - 1 1/4" Dose auf...

- Hergestellt aus PP
- Resitent gegen fast alle Flüssigkeiten
- 1 1/4" Dose auf 1 1/4" Schlauchtülle

Art.Nr.: ST-762



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Dose auf 2" ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Dose auf 2" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-765



Kamlock Kupplung für IBC - 4" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 4" Stecker auf 4" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-713



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Stecker auf ...

Art.Nr.: ST-1050

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Kamlock Kupplung für IBC - S 60x6 Adapter ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- S 60x6 Adapter auf 2" Kamlock Stecker ...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-947



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Dose auf S 6...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Dose auf S 60x6 Innengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-1390



Kamlock Kupplung für IBC - 4" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 4" Stecker auf 4" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-731



Kamlock Kupplung für IBC - 4" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 4" Stecker auf 101,5mm Schlauchtülle (4")
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-722



Kamlock Kupplung für IBC - 3" Dose auf 3" ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3" Dose auf 3" NPT Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-780



Kamlock Kupplung für IBC - 3" Dose auf 3" ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3" Dose auf 3" Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-776



Kamlock Kupplung für IBC - 3" Dose auf 3" ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3" Dose auf 3" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-799



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Dose auf 25m...

Art.Nr.: ST-636



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Dose auf 32m...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Dose auf 32mm Schlauchtülle (1 1/4")
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-635



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Dose auf 38m...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Dose auf 38mm Schlauchtülle (1 1/2")
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-634



Kamlock Kupplung für IBC - 2" Dose auf 50m...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 2" Dose auf 50mm Schlauchtülle (2")
- Aus verstärktem PP

Art.Nr.: ST-633



Kamlock Kupplung für IBC - S100x8 auf 3" K...

- PP-Dichtung
- Industriequalität
- Resistent gegenüber allen Flüssigkeiten

Art.Nr.: ST-668

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Kamlock Kupplung für IBC - 3" Stecker auf ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3" Stecker auf S 92x4 Innengewinde
- Aus glasfaserverstärktem PP

Art.Nr.: ST-1398



Kamlock Kupplung für IBC - 4" Dose auf 4" ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 4" Dose auf 4" BSP Aussengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-791



Kamlock Kupplung für IBC - 4" Dose auf 4" ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 4" Dose auf 4" BSP Innengewinde
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-800



Kamlock Kupplung für IBC - 3" Dose auf 75m...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 3" Dose auf 75mm Schlauchtülle (3")
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-1052



Kamlock Kupplung für IBC - 4" Dose auf Sch...

- Kamlock Kupplung für IBC
- 4" Dose auf Schlauchtülle 101,5mm (4")
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-1053

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



GEKA Kupplungen für IBC



GEKA Kupplungen für IBC - GEKA Kupplung a ...

- Bestehend aus Messing
- Klauenweite: 40 mm
- Druckbereich: 0 25 bar

Art.Nr.: ST-1491



GEKA Kupplungen für IBC - GEKA Kupplung a ...

- Bestehend aus Messing
- Klauenweite: 40 mm
- Druckbereich: 0 25 bar

Art.Nr.: ST-1493



GEKA Kupplungen für IBC - S60x6 Adapter au.

- Bestehend aus glasfaserverstärktem PP ...
- S60x6 Innengewinde x GEKA Kupplung

Art.Nr.: ST-1489

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Adapter - DIN 405



Adapter für IBC - S60x6 auf RD78 AG

- Resistent gegen fast jede Flüssigkeit
- PP-Dichtung
- Industriequalität

Art.Nr.: ST-1211



Adapter für IBC - S60x6 auf RD 65 AG

- PP-Dichtung
- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf RD ...
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-680



Adapter für IBC - S100x8 auf RD 78 AG

- Industriequalität
- Hergestellt aus PP
- Resistent gegen fast alle Flüssigkeiten

Art.Nr.: ST-681

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Adapter für IBC - S60x6 AG auf 2" BSP AG

- Inkl. PP O-Ringe-Dichtung
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP
- S60x6 AG auf 2" BSP AG

Art.Nr.: ST-1403



Adapter für IBC - S60x6 Verlängerung

- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf S60...
- PP Elastomer Dichtung
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-1024



Adapter für IBC - S60x6 auf 1/2" Wassersch...

- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf 1/2...
- Dichtung hergesttelt aus: PP Elastomer
- Industriequalität

Art.Nr.: ST-1023



Adapter für IBC - S60x6 2" IG auf 2" IDF AG

- PP-Dichtung
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP
- S60x6 Containerinnengeweinde 2" auf 2"...

Art.Nr.: ST-1395



Adapter für IBC - S60x6 auf 2" RJT AG

- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP
- Resistent gegen fast jede Flüssigkeiten
- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf 2" ...

Art.Nr.: ST-1396



Adapter für IBC - S60x6 auf 1/2" Kupplung

- Verfügt über eine PP Elastomer Dichtung
- Hergestellt aus PP
- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf 1/2...

Art.Nr.: ST-1373



Adapter für IBC - S60x6 auf 3/4" Camlock-S...

- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf 3/4...
- PP-Dichtung
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-1351



Adapter für IBC - S60x6 auf 1" AG

- Beständigkeit gegen die meisten Chemik...
- Industriequalität
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-1386



Adapter für IBC - S60x6 auf 1" AG Drehgelenk

- Einfaches Montage
- Hergestellt aus PP
- Drehbar

Art.Nr.: ST-1387



Adapter für IBC - S60x6 auf 1/2" Schlaucht...

- Drehbare Schlauchtülle
- Inkl. Flachdichtung
- Verarbeitet aus PP

Art.Nr.: ST-1208



Adapter für IBC - S60x6 auf 2" NPS IG

- PP-Dichtung
- Hergestelt aus verstärktem PP
- S60x6 AG auf 2" NPS IG

Art.Nr.: ST-770



Adapter für IBC - S60x6 auf 3/4" Schlaucht...

- Flachdichtung inkl.
- PP als Verarbeitungsmaterial
- Drehbare Schlauchtülle

Art.Nr.: ST-1207

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Adapter für IBC - S60x6 IG auf 2" BSP AG

- Resistent gegen die meisten Flüssigkeiten
- Industriequalität
- S60x6 Containeraussengewinde 2" auf 2"...

Art.Nr.: ST-645



Adapter für IBC - S60x6 AG auf 2" BSP IG

- Industriequalität
- Hergestellt aus PP
- S60x6 Containeraussengewinde 2" auf 2"...

Art.Nr.: ST-643



Adapter für IBC - S60x6 auf 1 1/2" Camlock...

- Industriequalität
- Hergestellt aus verstärktem PP
- S60x6 Containeraussengewinde 2" auf 1 ...

Art.Nr.: ST-631



Adapter für IBC - S60x6 auf 1 1/4" BSP AG

- Industriequalität
- Hergestellt aus PP
- S60x6 Containerinnengewinde 1 1/4" auf...

Art.Nr.: ST-642



Adapter für IBC - S60x6 auf 1" BSP AG

- Hergestellt aus PP
- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf 1" ...
- PP-Dichtung

Art.Nr.: ST-641



Adapter für IBC - S60x6 auf 1" Camlock-Ste...

- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf 1" ...
- PP-Dichtung
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-630



Adapter für IBC - S60x6 auf 2" BSP AG

- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf " ...
- PP-Dichtung
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-644



Kamlock Kupplung für IBC - PP - S 60x6 Ada...

- S60x6 Adapter auf 2" Kamlock Stecker
- Hergestellt aus verstärktem PP
- Resistent gegen fast alle Flüssigkeiten

Art.Nr.: ST-632



Adapter für IBC - S60x6 auf 3/4" BSP AG

- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf 3/4...
- PP-Dichtung
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-640



Adapter für IBC - S60x6 auf RD 65 AG

- PP-Dichtung
- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf RD ...
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-680



Adapter für IBC - S60x6 auf 1 1/2" BSP AG

- PP-Dichtung
- Verarbeitet aus verstörktem PP
- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf 1 1...

Art.Nr.: ST-769



Adapter für IBC - S60x6 AG auf RD78 IG

- Inkl. PP Dichtung
- Verarbeitet aus PP
- Abweisend gegenüber allen Flüssigkeiten

Art.Nr.: ST-1418

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Adapter für IBC - S60x6 auf 1 1/2" BSP IG

- Industriequalität
- Hergestellt aus verstärktemn PP
- S60x6 Containerinnengewinde (2") auf 1...

Art.Nr.: ST-685



Adapter für IBC - S60x6 auf 1 1/4" BSP IG

- Beständigkeit gegen die meisten Chemik...
- Industriequalität
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-684



Adapter für IBC - S60x6 auf 1" BSP IG Dreh...

- Einfaches Montage
- Hergestellt aus PP
- Drehbar

Art.Nr.: ST-683



Adapter für IBC - S60x6 auf 2" BSP IG Dreh...

- PP-Dichtung
- Einfache Montage
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-686



Adapter für IBC - S60x6 auf 3/4" BSP IG Dr...

- PP-Dichtung
- Hergestellt aus PP
- Drehbar

Art.Nr.: ST-682



Adapter für IBC - M80x3 IG auf S60x6 AG

- Verpackt in Folienbeutel
- M80x3 IG auf S60x6 AG
- Industriequlität

Art.Nr.: ST-1438



Adapter für IBC - S60x6 auf 1" Schlauchtülle

- S60x6 IBC IG auf 1" Schlauchtülle
- Verarbeitet aus PP
- Geeignet für alle gängigen IBCs

Art.Nr.: ST-160



Adapter für IBC - S60x6 IG auf 1 1/2" BSP IG

- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf 1 1...
- PP-Dichtung
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-647



Adapter für IBC - S60x6 IG auf 1 1/4" BSP...

- PP-Dichtung
- Einfache Montage
- Hergestellt aus PP

Art.Nr.: ST-646



Adapter für IBC - S60x6 IG auf 2" BSP IG

- Resistent gegen fast alle Flüssigkeiten
- S60x6 Containerinnengewinde 2" auf 3/4...
- PP-Dichtung

Art.Nr.: ST-648



Adapter für IBC - S60x6 IG auf 1 1/2" Schl...

- Hergestellt aus PP
- Drehbare Schlauchtülle
- S60x6 IBC IG auf 1 1/2" Schlauchtülle

Art.Nr.: ST-162



Kamlock Kupplung für IBC - S 60x6 Adapter ...

- Kamlock Kupplung für IBC
- S 60x6 Adapter auf 2" Kamlock Stecker ...
- Aus verstärktem Polypropylen

Art.Nr.: ST-947

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60





Adapter für IBC - S60x6 IBC IG auf 1 1/4" ...

- Inkl. Flachdichtung
- Drehbare Schlauchtülle
- S60x6 IG auf 1 1/4" Schlauchtülle



Adapter für IBC - S60x6 IG auf 2" Schlauch...

- S60x6 IBC IG auf 2" Schlauchtülle
- Inkl. Flachdichtung
- Verarbeitet aus PP

Art.Nr.: ST-163



Adapter für IBC - S92x4 AG auf S60x6 AG

- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP
- Inkl. PP-Dichtung
- S92x4 AG auf S60x6 AG

Art.Nr.: ST-1397

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Adapter - S92x4



Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Adapter - S100x8 3"



Dichtring für IBC - 3" S100x8 - EPDM

- EPDM-Dichtung
- Industriequalität
- Resistent gegenüber allen Flüssigkeiten

Art.Nr.: ST-936



Adapter für IBC - M80x3 IG auf 2 Zoll BSP IG

- PP-Dichtung
- M80x3 IG auf 2" BSP IG
- Verarbeitet aus PP

Art.Nr.: ST-1237



Adapter für IBC - S100x8 IG auf 1" BSP IG

- Hergestellt aus PP
- PP-Dichtung
- Verpackt in einem Folienbeutel

Art.Nr.: ST-1399



Adapter für IBC - S100x8 auf 3" BSP AG

- PP-Dichtung
- Verpackt in einem Folienbeutel
- Abweisend gegenüber allen Chemikalien ...

Art.Nr.: ST-667



Adapter für IBC - S100x8 3" auf S60x6 2" AG

- PP-Dichtung
- Verpackt in einem Folienbeutel
- Abweisend gegenüber allen Chemikalien ...

Art.Nr.: ST-669



Adapter für IBC - S100x8 auf 1" Kamlock St...

- PP-Dichtung
- S100x8 IG 3" auf 1" Kamlock Stecker
- Verarbeitet aus PP

Art.Nr.: ST-1235



Adapter für IBC - S100x8 auf 2" Kamlock S...

- PP-Dichtung
- S100x8 IG 3" auf 2" Kamlock Stecker
- Verarbeitet aus PP

Art.Nr.: ST-1236



Adapter für IBC - S100x8 auf 2" BSP IG

- S100x8 IG 3" auf 2" BSP IG
- Verarbeitet aus PP
- Verpackt in einem Folienbeutel

Art.Nr.: ST-670



Kamlock Kupplung für IBC - S100x8 auf 3" K...

- PP-Dichtung
- Industriequalität
- Resistent gegenüber allen Flüssigkeiten

Art.Nr.: ST-668

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Adapter - auf Storz



Adapter für IBC - Storz - 52-C Kupplung 2"...

- 2" AG
- NBR-Dichtung
- 16bar max. Leistungsdruck

Art.Nr.: ST-1375



Adapter für IBC - S60x6 IG auf Storz-C

- Hergestellt aus geschmiedetem Aluminium
- NBR-Dichtung
- 10 bar max. Arbeitsdruck

Art.Nr.: ST-1419



Adapter für IBC - Storz-B-Kupplung auf 2 ...

- Verarbeitet aus geschmiedetem Alu
- NBR-Dichtung
- 2 1/2" AG

Art.Nr.: ST-1376

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Adapter - S75x6







Rückschlagventile für IBC



Rückschlagventil für IBC - S60x6 IG

- Ventil hergestellt aus Santoprene
- Resistent gegen die meisten Chemikalien
- Inkl. Rückschlagventil

Art.Nr.: ST-767



Kugelhahn für IBC - S60x6 mit Rückschlagve...

- Dichtend

Art.Nr.: ST-768

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Fassadapter für IBC



Fassadapter für IBC - 1/2" BSPT AG auf 2" ...

- 1/2" BSPT AG auf 2" BSP AG
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP
- Inkl. Dichtung

Art.Nr.: ST-1401



Fassadapter für IBC - 2" BSP IG auf 2" Mau...

- 2" BSP IG auf 2" Mauser Grob AG S70x6
- Hergestellt aus PP
- Geeignet für 200-220l Behälter

Art.Nr.: ST-154



Fassadapter für IBC - 3/4 Zoll Schlauchtül...

- 3/4" Schlauchtüllle auf 2" BSP Feingew...
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP
- Lebensmittelecht

Art.Nr.: ST-1182



Fassadapter für IBC - 1" Kamlock Stecker a...

- Inkl. O-Ring-Dichtung
- 1" Kamlock Stecker auf 2" BSP Feingewinde
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP

Art.Nr.: ST-1179



Fassadapter für IBC - 2" BSP IG auf DIN71 IG

- 2" BSP IG auf DIN71 IG

Art.Nr.: ST-159



Fassadapter für IBC - 2" BSP IG auf 63mm IG

- 2" BSP IG auf 63mm IG
- Hergestellt aus PP
- Geeignet für 20-60l Behälter

Art.Nr.: ST-158



Fassadapter für IBC - 2" BSP IG auf DIN51 IG

- 2" BSP IG auf DIN51 IG
- Hergestellt aus PP
- Geeignet für 20-60l Behälter

Art.Nr.: ST-157



Fassadapter für IBC - 2"BSP IG auf DIN61 I...

- 2" BSP IG auf DIN61 IG S60x6
- Hergestellt aus PP
- Geeignet für 20-60l Behälter

Art.Nr.: ST-155



Fassadapter für IBC - 2" BSP IG auf 59mm T...

- Hergestellt aus PP
- Artikel-Nr. auf dem Adapter eingeprägt
- Geeignet für 200-220I Behälter

Art.Nr.: ST-156



Fassadapter für IBC - 2" BSP IG auf 2" Tri...

- Hergestellt aus PP
- Artikel-Nr. auf dem Adapter eingeprägt
- Geeignet für 200-220l Behälter

Art.Nr.: ST-144



Fassadapter für IBC - 3/4" BSP IG auf 2" M...

- 3/4" BSP IG auf 2" Mauser-Grob AG S70x6
- Hergestellt aus PP
- Lebensmittelecht

Art.Nr.: ST-779



Fassadapter für IBC - 3/4" BSP IG auf 2" T...

- Geeignet für 200-220l Behälter
- Artikel-Nr. auf Adapter eingeprägt
- 3/4" BSP IG auf 2" TriSure-Grob AG

Art.Nr.: ST-944

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Fassadapter für IBC



Fassadapter für IBC - 1" Kamlock Stecker a...

- Inkl. O-Ring-Dichtung
- 1" Kamlock Stecker auf 2" Grobgewinde ...
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP

Art.Nr.: ST-1180



Fassadapter für IBC - 1" Kamlock Stecker a...

- Inkl. O-Ring-Dichtung

Art.Nr.: ST-1181



Fassadapter für IBC - 2" BSP IG auf RD 78 IG

- 2" BSP IG auf 2" Trisure Grob AG
- Hergestellt aus PP
- Lebensmittelecht

Art.Nr.: ST-1417



Fassadapter für IBC - 2" AG auf 1" AG

- 2" BSP AG auf 1" AG
- Geeignet zur Montage von Pumpen und Kl...
- Nützlich für Fässer und Tanks

Art.Nr.: ST-008



Fassadapter für IBC - 2" BSP AG auf 3/4" AG

- 2" BSP AG auf 3/4" AG
- Geeignet für Tanks und Fässer
- leichte Pumpenmontage

Art.Nr.: ST-048



CDS SEC Kupplung für AUS32

- CDS (SEC) Kupplung für AUS 32 Gebinde
- Passt auf CDS und SEC Systeme
- Bietet eine sichere Verbindung von Sch...

Art.Nr.: ST-356

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Entlüftungskappen für IBC



Überdruckventil, Vakuumventil und Unterdru...

- Geeignet für 2" Deckel des IBC Containers
- Hergestellt aus PP
- Gleicht Über- und Unterdruck aus

Art.Nr.: ST-675

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Hähne für IBC



Auslaufbogen für IBC - S60x6

- Inkl. Dichtungsring
- 18mm Länge
- S60x6 IG (2")

Art.Nr.: ST-1020



Hahn für Intermediate Bulk Container - 3/4"

- PE-Dichtung
- Resistent gegen die meisten Chemikalien
- 3/4" (19mm)

Art.Nr.: ST-965



Fasshahn für IBC - 2" Feingewinde

- Hergestellt aus Aluminium
- Inkl. Dichtung (beständig gegen Chemik...
- Nützlich für Diesel, Wasser, Chemikali...

Art.Nr.: ST-322



Kugelhahn für IBC - S80x6 IG mit S60x6 AG

- Resistent gegen fast alle Flüssigkeit
- Hergestellt aus PP
- PE-Dichtung

Art.Nr.: ST-1197



Kugelhahn für IBC - S80x6 mit 2" Kamlock S...

- PE-Dichtung
- S80x6 IG auf 2" Kamlock Stecker
- Hochdichtend

Art.Nr.: ST-1228



Hahn für IBC - 3/4" auf S60x6 2"

- Viton-Dichtung
- Hergestellt aus Edelstahl
- 3/4" auf S60x6 (2")

Art.Nr.: ST-1428



Hahn für IBC - S60x6 mit 2" Kamlock Stecker

- Drehgelenk
- Hergestellt aus PP
- PE-Dichtung

Art.Nr.: ST-671



Hahn - S60x6 IG auf S60x6 Container AG

- Drehgelenk
- Hergestellt aus PP
- PE-Dichtung

Art.Nr.: ST-672



Hahn für IBC - S75x6 IG mit 2" Kamlock St...

- Drehgelenk
- Hergestellt aus PP
- PE-Dichtung

Art.Nr.: ST-673



Hahn für IBC - 3/4" auf S100x8 3"

- 3/4"
- Viton-Dichtung
- Verarbeitet aus Edelstahl

Art.Nr.: ST-1429



Kugelhahn für IBC - S60x6 mit Rückschlagve...

- Dichtend

Art.Nr.: ST-768

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Deckel für IBC











Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Doppelnippel für IBC



Doppelnippel für IBC - 1/2"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 1/2" AG

Art.Nr.: ST-812



Doppelnippel für IBC - 3/4"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 3/4"

Art.Nr.: ST-813



Doppelnippel für IBC - 1"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 1" AG

Art.Nr.: ST-814



Doppelnippel für IBC - 1 1/2"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 1 1/2" AG

Art.Nr.: ST-815



Doppelnippel für IBC - 2"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 2"

Art.Nr.: ST-816



Doppelnippel für IBC - 3"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 3"

Art.Nr.: ST-817



Doppelnippel für IBC - 4"

- Inkl. Schlüsselfläche
- 4bar max. Arbeitsdruck
- 4"

Art.Nr.: ST-818

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Auslaufbogen für IBC



Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Abfüllsets für IBC



Abfüllset für IBC - FastFill - 300 L/Min. ...

- Befüllarmatur FastFill für IBC
- Ermöglicht ein schnelles Befüllen von ...
- Max. Förderleistung: 300 Liter pro Minute

Art.Nr.: ST-1492



Abfüllset für IBC - 1" Kamlock Dose

- Schließmechanismus aus Edelstahl

Art.Nr.: ST-1026



Abfüllset für IBC - 2" Kamlock Dose

- 2" Kamlock Dose
- Edelstahlverbindungsclip
- 19mm Auslaufgröße

Art.Nr.: ST-1027



Abfüllset für IBC - S60x6 Anschluss

- Schließmechanismus aus Edelstahl
- S60x6 IG Adapter
- Edelstahlverbindungsclip

Art.Nr.: ST-1028



Abfüllset für IBC - S60x6 IG Adapter

- Schließmechanismus aus Edelstahl
- S60x6 IG Adapter
- Edelstahlverbindungsclip

Art.Nr.: ST-1029



Abfüllset für IBC - 2" BSP

- Schließmechanismus aus Edelstahl
- 2" BSP Fassadapter
- Edelstahlverbindungsclip

Art.Nr.: ST-1030

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Tankverbinder für IBC













Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Dichtungsband/ -ring für IBC



Dichtring für IBC - 2" PE Adapter

- Resistent gegen die meisten Flüssigkei...
- Geeignet für 2" IBC Adapter

Art.Nr.: ST-649



Dichtring für IBC - 2" EPDM

- Resistent gegen die meisten Flüssigkei...
- Geeignet für 2" IBC Adapter

Art.Nr.: ST-651



Dichtung für IBC - 1/2" bis 3/4" - Kamlock

- Resistent gegen die meisten Flüssigkei...
- Geeignet für Kamlockdosenteile
- schwarz

Art.Nr.: ST-1043



Dichtung für IBC - 1" Kamlock

- Abmessung: 1"
- Geeignet für Kamlockdosenteile
- schwarz

Art.Nr.: ST-1044



Dichtung für IBC - 1 1/4" Kamlock

- Abmessung: 1 1/4"
- Geeignet für Kamlockdosenteile
- schwarz

Art.Nr.: ST-1045



Dichtung für IBC - 1 1/2" Kamlock

- Abmessung: 1 1/2"
- Geeignet für Kamlockdosenteile
- schwarz

Art.Nr.: ST-1046



Dichtband für IBC - PTFE - 12m x 12mm

- Geeignet für Fein- und Grobgewinde, IBC
- Temperaturbeständig: 250°C
- 12m Länge

Art.Nr.: ST-1021



Dichtung für IBC - 2" Kamlock

- Abmessung: 2"
- Geeignet für Kamlockdosenteile
- schwarz

Art.Nr.: ST-1047



Dichtring für IBC - 3" S100x8 - EPDM

- EPDM-Dichtung
- Industriequalität
- Resistent gegenüber allen Flüssigkeiten

Art.Nr.: ST-936



Dichtung für IBC - 3" Kamlock

- Abmessung: 3"
- Geeignet für Kamlockdosenteile
- schwarz

Art.Nr.: ST-1048



Dichtung für IBC - 1/2" Kamlock

- Tauglich für die Industrie
- Geeignet für Kamlockdosenteile
- schwarz

Art.Nr.: ST-1443



Dichtring für IBC - 150mm

- Hergestellt aus LD PE
- Geeignet für 150mm IBC Deckel


Art.Nr.: ST-1439

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Dichtungsband/ -ring für IBC





- Abmessung: 1"

Dichtung für IBC - 1" Kamlock



Art.Nr.: ST-1049



Art.Nr.: ST-1345














Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60







Art.Nr.: ST-1450



Art.Nr.: ST-1469

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Dichtungsband/ -ring für IBC











Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Fass-Stopfen für IBC



Fass-Stopfen für IBC - S56x4 Trisure

- 3/4" IG (zustätzlich)
- S56x4 TriSure Grobgewinde
- Hergestellt aus PE

Art.Nr.: ST-1061



Fass-Stopfen für IBC - R (BSP 2")

- R 2" (BSP 2") Feingewinde
- Hergestellt aus PP
- Geeignet für alle Metall-Fässer

Art.Nr.: ST-1063



Fass-Stopfen für IBC - S70x6 Mauser Grobge...

- S70x6 Mauser Grobgewinde
- Hergestellt aus PP
- Geeignet für alle Kunststoff-Fässer

Art.Nr.: ST-1062

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Schlauchverschraubungen für IBC



Schlauchverschraubung für IBC - 1/2" AG au...

- 1/2" AG auf 1/2" Schlauchanschluss
- Geeignet für Schläuche mit 13mm Innend...
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP

Art.Nr.: ST-744



Schlauchverschraubung für IBC - 3/4" AG au...

- 3/4" AG auf 3/4" Schlauchanschluss
- Geeignet für Schläuche mit 19mm Innend...
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP

Art.Nr.: ST-745



Schlauchverschraubung für IBC - 1" AG auf ...

- 1" AG auf 1" Schlauchanschluss
- Geeignet für Schläuche mit 25mm Innend...
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP

Art.Nr.: ST-747



Schlauchverschraubung für IBC - 1 1/4" AG ...

- Geeignet für Schläuche mit 32mm Innend...
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP

Art.Nr.: ST-746



Schlauchverschraubungen für IBC - 1 1/2" A...

- 1 1/2" AG auf 1 1/2" Schlauchanschluss
- Geeignet für Schläuche mit 38mm Innend...
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP

Art.Nr.: ST-748



Schlauchverschraubung für IBC - 2" AG auf ...

- 2" AG auf 2" Schlauchanschluss

Art.Nr.: ST-749



Schlauchverschraubung für IBC - 1 1/2" IG...

- Geeignet für Schläuche mit 38mm Innend...
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP
- Drehbarer Überwurf

Art.Nr.: ST-751



Schlauchverschraubung für IBC - 2" IG auf ...

- Mit Dichtung
- Geeignet für Schläuche mit 50mm Innend...
- Drehbarer Überwurf

Art.Nr.: ST-772



Schlauchverschraubung für IBC - 2" AG auf ...

- 2" AG auf 2" DN50
- Mit O-Ring-Dichtung
- Geeignet für Schläuche mit 50mm Innend...

Art.Nr.: ST-1431



Schlauchverschraubung für IBC - 3" IG auf ...

- Drehbarer Überwurf
- 3" IG auf 3" Schlauchanschluss
- Geeignet für Schläuche mit 75mm Innend...

Art.Nr.: ST-784



Schlauchverschraubung für IBC - 3" AG auf ...

- 3" AG auf 3" Schlauchanschluss
- Geeignet für Schläuche mit 75mm Innend...
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP

Art.Nr.: ST-750

Sinntec Schmiersysteme GmbH - Neue Straße 1 - 29690 Grethem

Telefon: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 50 - Telefax: 0049 - (0) 51 64 - 80 20 60



Schlüssel für IBC



Spannschlüssel für IBC

- 6-10mm Spanndurchmesser
- Gebräuchlich um Adapter und Hähne zu I...

Art.Nr.: ST-1187



Fass-Schlüssel für IBC - 60-2201

- Geeignet für 60-220l Fässer
- Hergestellt aus glasfaserverstärktem N...
- Anwendbar für DIN51, 2" BSP (Feingewin...

Art.Nr.: ST-1203



Schlüssel für IBC - verchromt

- Hergestellt aus verchromten Stahl
- Nur für den Handbetrieb geeignet
- Geeignet für 150mm IBC Containerdeckel

Art.Nr.: ST-1059



Schlüssel für IBC - Handbetrieb

- Handbetrieb
- Verarbeitet aus verchromten Stahl
- Geeignet für 225mm IBC -Containerdeckel

Art.Nr.: ST-1060

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Sinntec Schmiersysteme GmbH, Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Oliver Hermoneit, Sonja Hermoneit, Neue Straße 1, 29690 Grethem, Tel: 0 51 64 - 80 20 50, Fax: 0 51 64 - 80 20 60, info@sinntec.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Geschäftskunden

§ 1) Geltungsbereich

Für den gewerblichen Kunden, welcher über das Internet auf unseren Internetauftritt zugreift, gelten zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe durch den Kunden (siehe §2 dieser AGB's) die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

§ 2) Vertragsschluss

Bei Absendung eines Kaufwunsches über die Webseite wird vom Gewerbetreibenden (Definition Gewerbetreibende gemäß § 14 BGB, §1 Abs.2 HGB und § 15 II EStG) ein Angebot im Sinne des § 145 BGB abgegeben. Nach Empfang des Angebotes erhält der Kunde per Fax durch uns eine schriftliche Bestätigung / Angebotsannahme. Die schriftliche Bestätigung per Mail dient nur der Information zum Erhalt der Anfrage. Nur mit der schriftlichen Bestätigung per Fax, welche dem Kunden auf Wunsch auch postalisch zugesandt werden kann (Diesen Wunsch bitte per Mail, Fax oder Telefon an uns richten), kommt der Vertrag zustande. Sollten die publizierten Daten der Waren und die Anfrage durch den Kunden nicht übereinstimmen, so wird der Kunde auf mögliche Fehler zu den Angaben auf unseren Internetseiten bezüglich unseres Sortiments ggf. gesondert hingewiesen und es wird ein entsprechendes Gegenangebot unterbreitet. Der Kunde verzichtet auf den Zugang einer Annahmeerklärung, § 151 S.1 BGB. Wenn wir die bestellte Ware nach Angebotsanfrage im Sinne des § 145 BGB dem Kunden übersenden, kommt der Vertrag zustande. Bei der Zahlungsart Vorkasse gilt die Annahme des Vertrages zu dem Zeitpunkt der Zahlung durch den Kunden. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Absendung der Anfrage, ist der Vertrag bindend.

§ 3) Lieferung, Versandkosten, Gefahrübergang

Der Käufer hat Beschädigungen oder Fehlmengen sofort bei Anlieferung der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und sich vom Frachtführer quittieren zu lassen. Nicht quittierte Beschädigungen oder Fehlmengen, auch bei Annahme unter Vorbehalt, werden vom Verkäufer bzw. von Versicherungen nicht anerkannt. Sonstige Mängelrügen müssen unverzüglich unter genauer Beschreibung erhoben werden und innerhalb von spätestens 10 Tagen nach Empfang der Ware durch Einschreibebrief beim Lieferanten eingehen. Werden die Mängelrügen vom Lieferanten als berechtigt anerkannt oder gerichtlich als begründet festgestellt, so hat der Lieferant die Wahl, entweder die mangelhafte Ware innerhalb einer Frist von 4 Wochen nachzubessern oder dem Käufer gegen Rückgabe der beanstandeten Ware ein Ersatzstück zu liefern oder dem Käufer einen dem Mangel entsprechenden Preisnachlass zu gewähren. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere ein Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Kommen wir unserer Mängelbesichtigungspflicht durch Nachbesserung oder Neulieferung schuldhaft nicht nach, so kann der Käufer nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, er ist seinen Verpflichtungen uns gegenüber im gesetzlichen Umfang nicht nachgekommen. Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche des Käufers, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung durch uns oder einen unserer Erfüllungsgehilfen. Sämtliche Ansprüche gegen uns - gleich aus welchem Rechtsgrund - verjähren spätestens ein halbes Jahr nach Gefahrübergang auf den Käufer. Zur Berechnung gelangen die am Tage der Lieferung nach unserer Preisliste gültigen Preise. Werden nach Vertragsabschluss Frachten, Abgaben wie z. B. Zölle, Steuern oder Gebühren eingeführt oder erhöht, so sind wir berechtigt, den Kaufpreis entsprechend zu erhöhen

§ 4) Eigentumsvorbehalt

Alle Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftigen entsprechenden oder bedingten Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Dies gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Sachforderung. Wechselzahlungen gelten erst dann als Zahlung, wenn der Wechsel vom Bezogenen eingelöst ist und wir somit aus der Wechselhaftung befreit sind, so dass der vereinbarte Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung des Wechsels bestehen bleibt. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist veräußern, vorausgesetzt, dass er mit seinem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbart hat und dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung an uns übergehen. Der Weiterveräußerung steht der Einbau in oder an Gebäuden gleich. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen von uns nicht gelieferten Sachen veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe der in unseren Rechnungen genannten Werte der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Die abgetretenen Forderungen dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von unserem Widerrufsrecht nur dann Gebrauch machen, wenn der Käufer die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit

§ 4) Eigentumsvorbehalt

Alle Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftigen entsprechenden oder bedingten Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Dies gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Sachforderung. Wechselzahlungen gelten erst dann als Zahlung, wenn der Wechsel vom Bezogenen eingelöst ist und wir somit aus der Wechselhaftung befreit sind, so dass der vereinbarte Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung des Wechsels bestehen bleibt. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist veräußern, vorausgesetzt, dass er mit seinem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbart hat und dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung an uns übergehen. Der Weiterveräußerung steht der Einbau in oder an Gebäuden gleich. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen von uns nicht gelieferten Sachen veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe der in unseren Rechnungen genannten Werte der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Die abgetretenen Forderungen dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von unserem Widerrufsrecht nur dann Gebrauch machen, wenn der Käufer die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern. Zur Abtretung der Forderung ist der Käufer in keinem Fall berechtigt. Auf unser Verlangen hin ist er verpflichtet, seinem Abnehmer die Abtretung an uns bekannt zu geben und uns die zur Geltendmachung der Forderung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übergeben. Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das Recht des Käufers, die Vorbehaltsware zu besitzen. erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem oder einen anderen Vertrag nicht erfüllt. Wir sind dann ohne Nachfristsetzung oder Rücktrittserklärung berechtigt, das Betriebsgelände des Käufers zu betreten und die Vorbehaltsware selbst in Besitz zu nehmen und sie durch freihändigen Verkauf oder im Wege einer Versteigerung bestmöglich zu verwerten, unbeschadet der Zahlungsund sonstigen Verpflichtungen des Käufers uns gegenüber. Der Verwertungserlös wird dem Käufer nach Abzug der Kosten auf seine Verbindlichkeiten angerechnet. Ein etwaiger Überschuss wird ihm ausgezahlt. Der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung seiner Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an den Vorbehaltswaren auf den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen. Der Verkäufer muss die ihm zustehenden Sicherungen seiner Wahl insoweit freigeben, als ihr Wert alle zu sichernden Forderungen um 15 % übersteigt. Werden die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren oder die abgetretenen Forderungen gepfändet oder beschlagnahmt, so ist der Käufer verpflichtet, die Rechte des Lieferanten vorläufig wahrzunehmen und ihn zu benachrichtigen. Der Käufer trägt die Kosten einer Intervention und hat sie auf Verlangen des Lieferanten vorzuschießen.

§ 5) Gewährleistung für gebrauchte Ware

Ist der Kunde Unternehmer, ist die Gewährleistung für gebrauchte Ware ausgeschlossen. Es gelten die gesetzlichen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Ist der Kauf für beide Parteien ein Handelsgeschäft, bleiben die Regelungen des HGB unberührt.

§ 6) Lieferung von Waren

Die Webseite und die dort publizierten, bildlich dargestellten Waren der Firma Sinntec Schmiersysteme, Adresse siehe oben, richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende (Definition Gewerbetreibende gemäß § 14 BGB, §1 Abs.2 HGB und § 15 II EStG). Ein Kaufvertrag sowie Verkauf von Waren an Privatpersonen und somit Nichtgewerbetreibende gemäß §13 BGB ist ausgeschlossen.

§ 7) Datenschutzhinweis

Als die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verantwortliche Stelle versichern wir Ihnen, dass die Erhebung, die Speicherung, die Veränderung, die Übermittlung, die Sperrung, die Löschung und die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zum Schutze Ihrer personenbezogenen Daten immer in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und übrigen gesetzlichen Regelungen erfolgt.Im Rahmen des Ablaufes fragen wir mit dem Kundendaten-Formular verschiedene personenbezogene Daten von Ihnen ab, die Sie durch das Absenden Ihrer Anfrage zusammen mit den übrigen Daten der Anfrage an uns übermitteln. Wir erheben dementsprechend ausschließlich die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten. Diese Erhebung erfolgt ausschließlich zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke im Rahmen des geschlossenen Vertragsverhältnisses. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich an die im Rahmen der Vertragsabwicklung beteiligten Dienstleistungspartner, wie z.B. das mit der Lieferung beauftragte Logistik-Unternehmen und das mit Zahlungsangelegenheiten beauftragte Kreditinstitut. In den Fällen der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten und der Akzeptanz dieser Datenschutzerklärung erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend der vorgenannten Datenschutzerklärung einverstanden. Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sofern die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig sind, werden die Daten auf einen entsprechenden Hinweis Ihrerseits selbstverständlich berichtigt. Sie haben ferner das Recht, Ihre Einwilligung in die Speicherung der zu Ihrer Personen gespeicherten personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle einer entsprechenden Mitteilung werden die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, die betreffenden Daten werden zur Erfüllung der Pflichten des geschlossenen Vertragsverhältnisses noch benötigt oder gesetzliche Regelungen stehen einer Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung eine Sperrung der betreffenden personenbezogenen Daten.

§ 8) Verschiedenes

Auf das Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Kunden sowie auf die jeweiligen Geschäftsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das Amtsgericht unseres Geschäftssitzes soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des HGB oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

§ 9) Salvatorische Klausel

Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Vertragsbedingungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine Regelung, die den rechtlichen und gesetzlichen Anforderungen Rechnung trägt und dem mit der unwirksamen Klausel verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.



Fax-Bestellung an 05164 80 20 60

Auftraggeber/Rechnungsanschrift Firma Ansprechpartner Straße			Abweichende Lieferanschrift Firma Ansprechpartner Straße								
						Postleitzahl, Ort			Postleitzahl, Ort		
						E-Mail					
						Versandart	☐ Pak	etdienst	Abholung		
Stück	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Einzelpreis							
Preise in EUR zzgl.	MwSt. u. zzgl. Versandkosten, Lk	eferung ab Lager Gr	ethem solange Vorrat reicht. Alle Angaben ohne Gew	ähr. Änderungen vorbehalten.							
Datum, Ort			Unterschrift/Stempel								
Die Bestellung w	ird ausgeführt durch:										

Sinntec Schmiersysteme Gmbh Oliver u. Sonja Hermoneit Neue Straße 1 29690 Grethem